



LES MALADIES À TRANSMISSION SEXUELLE, VIH/SIDA ET ECTOPARASITOSE



**DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE
SANITARIA**

MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE / HIV

**MTS Milano - viale Jenner 44
Tel. 02 8578.9871**

**MTS Sesto San Giovanni - viale Matteotti 13
Tel. 02 8578.2650**

Email: mtsmi@ats-milano.it

SOMMAIRE

Les Maladies Sexuellement transmissibles (MST) sont causées par les bactéries, les virus, des champignons ou des parasites qui sont transmis de personne à personne par le biais de rapports sexuels non protégés (hétérosexuels et homosexuels).

Dans le traitement des MST il est opportun de prêter la plus grande attention aux partenaires.

4  **CANDIDOSE** et autre infections de l'appareil génital

5  **CHLAMYDIA**

6  **CONDYLOMATOSIS**

7  **GONORRÉE**

8  **HÉPATITES VIRALES**

9  **HERPÈS GÉNITAL**

10  **SYPHILIS**

11  **VIH/SIDA**

12  **PÉDICULOSE**

14  **TEIGUE**

16  **GALE**

17  **CONSULTATIONS MST**

18  **LIGNE TELEPHONIQUE HIV/MST**

19  **ASSISTANCE HIV/AIDS**



CANDIDOSE

et autre infections de l'appareil génital

Qu'est-ce que c'est?

Candida, *Trichomonas*, *Mycoplasma* peuvent causer des infections à l'appareil génital et urinaire surtout aux femmes mais aussi aux hommes.

La candidose est causée par un germe qui vit dans notre corps sans donner de problèmes, mais qui se manifeste en cas d'hygiène douteuse, d'immuno-dépression (pathologies chroniques, thérapie avec antibiotique, diabète). Ce qui fait que cette maladie n'est pas strictement liée à l'activité sexuelle, mais peut être transmise grâce à celle-là.

Comment se manifeste-t-elle?

Par des pertes vaginales caractéristiques selon le type d'infection, démangeaisons et rougeurs à l'appareil génital ou anal, douleur à la miction et pendant les rapports sexuels.

Comment elle se transmet?

Par des rapports sexuels non protégés.

Diagnostic

Examinant au microscope les écoulements génitaux et par une analyse de culture microbienne.

Traitement

Antibiotiques/antimycosiques par voie orale et/ou thérapie locale (ovules, crèmes, lavements).



CHLAMYDIA

Qu'est-ce que c'est?

C'est une infection causée par des bactéries qui vivent à l'intérieur des cellules.

Comment se manifeste-t-elle?

Souvent sans aucun symptôme, après 1 ou 3 semaines elle peut causer des infections aux voies génitales.

Dans l'homme et la femme: brûlure lorsqu'on urine, écoulements du pénis, douleurs au ventre, implication de l'utérus et stérilité qui en découle (infection chronique).

En cas de grossesse, fausse couche spontanée.

Comment est-ce que cela se transmet?

Rapports sexuels non protégés.

Diagnostic

A l'aide d'une tampon des sécrétions génitales ou un examen de l'urine.

Traitement

Antibiotiques.



CONDYLOMATOSIS

Qu'est-ce que c'est?

C'est une infection causée par un virus, le Papillomavirus (HPV).

Comment se manifeste-t-elle?

Dans la majorité des cas l'infection n'a pas de symptômes ou bien elle se manifeste avec des excroissances (verrues ou condylomes) aux organes génitaux.

Parfois si l'infection est persistante au long des années, des cancers de l'appareil génital peuvent se produire (pour les femmes à l'utérus).

Comment se transmet-elle?

Rapports sexuels non protégés.

L'emploi du condom n'est pas toujours à même de protéger, puisque l'infection peut atteindre des parties de la peau non couvertes par le condom.

Diagnostic

Diagnostic clinique à l'observation des lésions ou, pour les femmes, avec le PAP test.

Toutes les femmes, entre 25 et 64 ans, devraient faire, tous les trois ans, le PAP test pour prévenir le cancer au col de l'utérus.

Traitement

Application localisée de médicaments spécifiques, cautérisation des lésions.

L'infection peut être contractée à nouveau.

Prévention

En plus du condom, il existe un vaccin pour les femmes qui n'ont pas encore été atteintes par le virus.



GONORRHÉE

Qu'est-ce que c'est?

Se s'agit d'une infection causée par une bactérie (le gonocoque) présent dans les écoulements purulents des génitaux des personnes atteintes.

Comment se manifeste-t-elle?

Après 2 ou 20 jours de la contagion, brûlure à uriner ou à l'anus, écoulement purulent des génitaux (plus évident dans l'homme), mal à la gorge si la cavité buccale est atteinte.

Si l'infection n'est pas traitée elle peut être cause d'infertilité de la femme.

Comment elle se transmet?

Par les rapports sexuels non protégés, par le contact avec les génitaux externes, le vagin, la bouche, l'anus.

Même si le contact avec le sperme manque, la contagion peut se produire.

Diagnostic

Au moyen d'un tampon des sécrétions génitales ou de la cavité buccale.

Traitement

On la soigne avec les antibiotiques. On peut la contracter à nouveau.



HÉPATITES VIRALES

(Hépatite A, B, C)

De quoi s'agit-il?

Se s'agit de maladies virales qui ont pour cible le foie.

Comment se manifestent-elles?

- Une hépatite aiguë révélée avec ictère (couleur jaunue des yeux et de la peau) et douleur au foie;
- une hépatite chronique: l'hépatite B et surtout l'hépatite C, peuvent empirer au fil des années jusqu'à la cirrhose ou un cancer du foie;
- condition de "porteur sain", ou qu'on ne présente pas de symptômes mais qu'on peut quand même infecter les autres.

Comment est-ce que cela se transmet?

- Par de rapports sexuels non protégés (pour l'hépatite A des rapports oro-génitaux).
- Par le contact avec le sang de personnes contagieuses.
- D'une mère contagieuse à son enfant (pendant la grossesse ou l'accouchement).

Diagnostic

Un examen du sang pour la recherche des anticorps.

Traitement

L'hépatite A guérit sans complication, en ce qui concerne les hépatites B et C qui peuvent devenir chroniques, il existe des médicaments assez efficaces.

Il y a aussi des vaccins pour les hépatites A et B.



HERPÈS GÉNITAL

Qu'est-ce que c'est?

C'est une infection causée par un virus.

Comment se manifeste-t-elle?

Cela peut donner soit des manifestations légères (rougeurs ou brûlure) voire de nombreuses ampoules/ulcérations douloureuses dans la région génitale.

L'infection peut avoir des rechutes de temps à autre, surtout à l'occasion de surmenages physiques ou psychiques, puisque le virus est toujours présent dans l'organisme.

Comment se transmet-elle?

Par des rapports sexuels non protégés, à travers le contact avec des muqueuses infectées.

Diagnostic

Diagnostic clinique à l'examen des lésions.

Traitement

Il n'y a pas de traitement définitif; les médicaments antiviraux sont pourtant à même de restreindre la durée des lésions, de réduire l'intensité des symptômes et d'espacer les récives.



SYPHILIS

Qu'est-ce que c'est?

Elle est causée par une bactérie (spirochète), le *Treponeme Pallidum*.

Comment se manifeste-t-elle?

La période d'incubation varie entre 10 et 90 jours (temps moyen 21 jours). Ensuite, différentes situations cliniques peuvent se présenter: une petite ulcération sans douleur là où la contagion s'est produite (génétaux, ou bouche), qui ne dure pas longtemps.

Comment est-ce qu'elle se transmet?

Par le contact direct avec des blessures infectées (rapports vaginaux, anaux et oraux).

Peut se transmettre d'une mère à son enfant, pendant la grossesse, entraînant la mort dans l'utérus ou la naissance d'un enfant avec syphilis congénitale.

Diagnostic

Examen du sang recherchant les anticorps en moyenne 40 jours après la contagion. Les partenaires sexuels aussi doivent faire le contrôle.

Traitement

Antibiotiques.



VIH/SIDA

Qu'est-ce que c'est?

Le SIDA (Syndrome d'Immunodéficitaire acquis) est une maladie causée par le virus VIH et consiste dans la diminution des défenses immunitaires.

Comment se manifeste-t-elle?

Elle peut rester sous silence pendant longtemps (mais entre temps, on peut quand même infecter son partner) ou peut se manifester avec des symptômes de différente gravité.

Comment est-ce qu'on la transmet?

- Par les rapports sexuels non protégés (soit vaginaux, soit anaux, soit oro-génétaux) avec des personnes infectées.
- Par le sang: échange de seringues contaminées, instruments pour tatouages et piercing contaminés par un sang infecté, l'usage partagé de certains objets: rasoirs, ciseaux à ongles, brosse à dents, etc., contaminés.
- D'une mère infectée à son enfant (pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement au sein).

Ne peut se transmettre:

- par des poignées de main, des baisers, des étreintes, des morsures, des égratignures;
- par la salive, la toux, les larmes, la transpiration, l'urine, les selles, les assiettes, les verres, les couverts;
- dans le W.C., les douches, les piscines, les saunas, les gymnases.

Diagnostic

L'examen pour la recherche des anticorps pour le SIDA peut être effectué après trois mois depuis le dernier comportement à risque.

Traitement

La thérapie avec des médicaments antiviraux est, à ce jour assez efficace pour contrôler l'infection. Doit être suivie pour toute la vie.



PÉDICULOSE

(du cuir chevelu et du pubis)



Qu'est-ce que c'est?

C'est une parasitose causée par des poux, qui pondent des oeufs (lentes) mûrissant en 7 ou 10 jours – les larves se développent complètement en 7 ou 13 jours.

Les lentes s'attachent aux cheveux avec une sorte de colle très résistante et peuvent ne pas être décelées au passage du peigne.

Comment se manifeste-t-elle?

Le symptôme le plus caractéristique, que n'est pas toujours présent, est une démangeaison localisée au cuir chevelu ou aux parties génitales.

Comment se transmet-elle?

Elle se répand surtout dans des lieux de grande affluence (écoles, patronages, colonies de vacances, ecc.) par contact direct avec une personne qui a déjà la parasitose (même pendant le rapport sexuel) ou par contact indirect, au moyen des peignes, des brosses, des chapeaux. L'infestation se produit d'une façon indépendante du niveau de propreté personnelle.

Diagnostic

Au moyen d'une loupe, on décèle les poux et/ou les lentes dans les cheveux ou les poils du pubis, et parfois, dans les cils, sourcils et barbe.

Traitement

On traite par des produits spécifiques en crème, mousses et gel. Dans la plupart des cas, il faut enlever les lentes et les poux avec un peigne.

Pour les lentes, on peut employer un mélange d'une moitié d'eau chaude et une moitié de vinaigre.

Répéter le traitement après une semaine, pour éliminer les poux qui, pourraient avoir survécu.

Il n'existe pas de traitement préventif: le médicament anti parasitaire ne prévient pas la maladie, donc ne doit pas être employé dans le but de prévenir.

Mesures ultérieures

Contrôler tous les membres de la famille et tous ceux qui les ont contactés.

Laver à la machine (60° degré) ou à sec les taies d'oreiller, les draps, les essuie-mains et les vêtements (particulièrement chapeaux, écharpes, jouet en peluche, ecc) qui sont venus en contact avec la tête et le cou; nettoyer à l'aspirateur les fauteuils, les sofas, les matelas et les tapis où jouent les enfants. Les peignes et les brosses on les nettoie à l'eau bouillante pour 10 minutes.

Pas d'avantage à employer des produits chimiques dans les pièces, puisque les poux ne vivent pas longtemps dans le milieu. Pour éviter que la contagion ne se répande, on recommande aux familles de contrôler les cheveux avec une fréquence au moins hebdomadaire.



TEIGUE

(cuir chevelu et corps)



Qu'est-ce que c'est?

C'est une affection contagieuse de la peau, des poils et des ongles due à différentes espèces de champignons qui s'appellent dermatophytes.

Comment se manifeste-t-elle?

La période d'incubation varie entre 5 et 14 jours à partir de la contagion.

L'affection se manifeste par des taches rouges qui ont tendance à se répandre, devenant plus claires au centre.

Dans la teigne du cuir chevelu, le cheveu se casse facilement. Après un traitement adéquat, la teigne n'est plus contagieuse.

Comment elle se transmet?

Par contagion directe depuis les animaux infectés (chien, chat) ou des personnes contagieuses.

Par contagion indirecte avec emploi en commun de linge, vêtements, chapeaux, peignes, brosses.

Diagnostic

Effectué par le médecin grâce à un examen clinique et microscopique.

Traitement

Médicaments locaux et par voie orale.

Comment la prévenir?

Par les normes d'hygiène que tout le monde devrait suivre:

- emploi strictement personnel de linge, vêtements, chapeaux, peignes, brosses et articles de toilette en général;
- ne pas marcher pieds-nus dans les établissements publics, tels piscines, gymnases, douches, etc;
- désinfecter soigneusement et longuement les pieds avant d'entrer dans une piscine;
- ne pas caresser de chiens, de chats ou d'autres animaux dont on ne connaît pas l'état de santé, à plus forte raison, s'ils présentent le poil abîmé;
- contrôle périodique du vétérinaire des animaux de la maison.

Que faire pour ne pas la répandre?

C'est important:

- laver séparément le linge à 90° degrés;
- faire un contrôle chez le vétérinaire si les animaux sont entrés en contact avec des personnes qui ont déjà l'infection (les animaux peuvent être des porteurs sains).



Qu'est-ce que c'est?

C'est une maladie de la peau produite par un petit parasite animal, l'acarus de la gale, qui n'est pas visible.

L'acarus se fixe sur les vêtements qui touchent à la peau infectée et peut se répandre.

Comment se manifeste-t-elle?

Par une démangeaison fastidieuse surtout pendant la nuit.

Comment se transmet-elle?

- Par contact direct avec des personnes déjà malades;
- indirectement par l'emploi en commun de linge, essuie-mains, vêtements.

Diagnostic

A la vue de l'acarus sur la peau.

Traitement

Médicaments employés localement sur toute la peau.

MTS Milano

Viale Jenner, 44

Tel. **02/8578.9871**

Ouverture:

de **LUNDI** à **VENDREDI** de **8.15** à **15.30**

MTS Sesto San Giovanni

Viale Matteotti, 13

Tel. **02/8578.2650**

Ouverture:

LUNDI et **JEUDI** de **8.15** à **15.30**

Email: mtsmi@ats-milano.it

Services disponibles (gratuits):

- information sur la santé;
- test VIH et analyses sérologiques ou instrumentale d'autres infections sexuellement transmissibles (syphilis, hépatite, urétrite, chlamydia);
- consultations dermatologiques, gynécologiques et pour les maladies infectieuses consultations d'infectiologie;
- le traitement médicamenteux des maladies vénériennes;
- orientation sur les services de soutien psychosocial.

Aucun papier d'identification, aucune prescription médicale, ni carte de santé ne sont exigés.

Vous pouvez vous présenter directement, mais il est préférable de fixer un rendez-vous, parce que certains services sont disponibles uniquement à certains moments. Les mineurs ont aussi accès (en tenant compte des règles sur le consentement) tout comme les les sujets étrangers ou non-résidents.



LIGNE TELEPHONIQUE HIV/MTS

Tel. 02/8578.8912

Activités:
de **LUNDI** à **JEUDI**
de **9,30** à **15,30**

Offre:

- conseils sur la réalisation du test VIH, tests de diagnostic et des examens spécialisés de MST;
- information sanitaire des infections transmissibles sexuellement;
- conseils sur les problèmes psychologiques, sociaux, culturels, de la sexualité;
- l'écoute et le soutien psychologiques pour des situations problématiques (diagnostic VIH ou une MST, homo et bisexualité, malaise psychosexuel, pathophobia).

Bénéficiaires:

- les personnes les plus vulnérables à l'infection à cause de comportements à risque et de facteurs prédisposants (rapports sexuels avec des prostituées, homosexualité, bisexualité masculine, le tourisme sexuel);
- adolescents, jeunes et adultes en difficulté dans le domaine de l'intimité physique et relationnelle;
- sujets diagnostiqués avec le VIH ou une MST, leurs partenaires et leur famille;
- les personnes avec des problèmes de santé en conséquence d'acte sexuels.



ASSISTANCE HIV/AIDS

Viale Jenner, 44
Tel. 02.8578.9031/9032
Fax 02.8578.9884

Email: mtsmi@ats-milano.it

Secrétariat:
de **LUNDI** à **VENDREDI**
de **8:30** à **15:30**

Les demandes peuvent être présentées par des particuliers ou par le biais des organismes publics et des associations.

Services disponibles:

- accueil du besoin et son analyse;
- soutien du patient et de sa famille et aide pour le recours aux services socio-sanitaires territoriaux;
- soins à domicile, interventions pour garantir des soins infirmiers, de réadaptation, de protection;
- éducation à la santé concernant les mesures d'hygiène et de prophylaxie;
- accueil dans des établissements agréés pour les malades du SIDA (centre de jour, logis, hospice).

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana



ATS Città Metropolitana di Milano

C.so Italia 19 – 20122 Milano

www.ats-milano.it



MTS

Maladies à Transmission Sexuelle / HIV