



# **BOLI CU TRANSMITERE SEXUALĂ, HIV/SIDA ȘI PARAZIȚI**



**DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE  
SANITARIA**

**MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE / HIV**

**MTS Milano - viale Jenner 44  
Tel. 02 8578.9871**

**MTS Sesto San Giovanni - viale Matteotti 13  
Tel. 02 8578.2650**

**Email: [mtsmi@ats-milano.it](mailto:mtsmi@ats-milano.it)**

# SUMAR

Bolile infecțioase sexual transmisibile (BTS) sunt cauzate de bacterii, viruși, ciuperci sau paraziți care se transmit de la o persoană la alta prin raport sexual neprotejat (etero sau omosexual).

În tratamentul acestora, o atenție deosebită trebuie dată și partenerilor persoanelor infectate.

4  **CANDIDOȘI și alte infecții ale aparatului genital**

5  **CHLAMYDIA**

6  **CONDILOMATOZA**

8  **GONOREEA**

7  **HEPATITE VIRALE**

9  **HERPES GENITAL**

10  **HIV/SIDA**

11  **SIFILISUL**

12  **PEDICULOZA**

14  **TINEA**

16  **SCABIA**

17  **AMBULATORIU MTS**

18  **LINIA TELEFONICA HIV/MTS**

19  **ASISTENȚA HIV/AIDS**



## CANDIDOSI

### și alte infecții ale aparatului genital

#### Ce este?

*Candida*, *Trichomonas*, *Mycoplasma* pot provoca infecții ale aparatului genital și ale căilor urinare, mult mai ușor la femei decât la bărbați.

Candidoza este cauzată de o ciupercă, care trăiește în organismul nostru fără să provoace probleme, și care se manifestă doar în caz de lipsă de igienă, în caz de imunodepresiune (boli cronice, terapie cu antibiotice, diabet).

Deci, această boală nu este în mod obligatoriu legată de viața sexuală, dar poate fi transmisă pe această cale.

#### Cum se manifestă?

Cu secreții ale căilor genitale cu aspect caracteristic tipului de infecție, mâncărime și înroșirea zonei genitale sau anale, durere la urinare și în timpul raportului sexual.

#### Cum se transmite?

Prin raport sexual neprotejat.

#### Diagnostic

Prin examinare la microscop a secrețiilor genitale și prin recoltarea de material biologic.

#### Tratament

Antibiotic/antimicotic oral sau/și prin tratament local (ovule, creme, soluții dezinfectante).



## CHLAMYDIA

#### Ce este?

Este o infecție provocată de bacterii care trăiesc în interiorul celulelor.

#### Cum se manifestă?

În general, fără simptome, după 1 – 3 săptămâni pot provoca infecții ale căilor genitale.

La bărbat și la femei: usturime la urinare, scurgeri ale penisului, dureri abdominale, afectarea uterului cu consecințe care duc la sterilitate (infecție cronică).

Dacă gravidă, posibil avort spontan.

#### Cum se transmite?

Prin raport sexual neprotejat.

#### Diagnostic

Prin tamponarea secrețiilor vaginale sau prin analizarea urinei.

#### Tratament

Antibiotic.



## CONDILOMATOZA

### Ce este?

Este o infecție cauzată de un virus, Papillomavirus (HPV).

### Cum se manifestă?

Infecția debutează, în majoritatea cazurilor, fără simptome sau se manifestă prin escrescențe (veruci sau condiloame, cunoscute și sub numele de negi) în zona genitală. Infecțiile îndelungate și netratate, după mai mulți ani pot provoca tumori ale căilor genitale (ale uterului, în cazul femeilor).

### Cum se transmite?

În timpul raportului sexual neprotejat. Folosirea prezervativului nu este suficientă pentru a proteja împotriva acestei infecții care poate afecta zone ale pielii rămase neacoperite.

### Diagnostic

Clinic, prin observarea leziunilor sau, la femei, prin efectuarea de PAP test. Toate femeile, între 25 și 64 de ani, ar trebui să facă, o dată la 3 ani, acest PAP test pentru a preveni cancerul de col uterin.

### Tratament

Aplicații locale de preparate speciale, arderea negilor. Infecțarea se poate repeta.

### Prevenire

Pe lângă profilactic (prezervativ), există un vaccin care poate fi făcut femeilor niciodată infectate până atunci.



## GONOREE

### Ce este?

Gonoreea este o boală contagioasă produsă de bacteria gonococ. Se caracterizează prin inflamația căilor genito-urinare, cu scurgere purulentă și dureri la micțiune.

### Cum se manifestă?

După 2-20 zile de la contaminare, prin usturime la urinare sau în zona anale, sau sub forma unei scurgeri uretrale purulente (mai marcat la bărbat), dureri de gât în cazul unei infecții a cavității orale. Netratată, la femei poate produce sterilitate.

### Cum se transmite?

De obicei se transmite prin raporturi sexuale genitale și orale, cât și de la mamă la copil în timpul nașterii. Absența contactului cu spermă NU evită contagiarea.

### Diagnostic

Prin analizarea (tampon) secrețiilor genitale și ale cavității orale.

### Tratament

Se tratează cu antibiotice. Contaminarea se poate repeta.



# HEPATITELE VIRALE

(Hepatită de tip A, B, C)

## Ce sunt?

Sunt boli virale care afectează ficatul.

## Cum se manifestă?

- Hepatita acută cu icter (pielea și ochii de culoare gălbuie) și dureri de ficat;
- hepatita cronică: hepatita B și, în special hepatita C, se pot agrava în timp și pot degenera în ciroze sau tumori ale ficatului;
- persoana considerată “purător sănătos” sau “inactiv”, la care simptomatologia lipsește, dar care poate contagia alte persoane.

## Cum se transmite?

- Prin raport sexual neprotejat (în cazul hepatitei A: raport oral-genital).
- Prin contact cu sângele persoanelor infectate.
- De la mama infectată la copil (în timpul sarcinii sau al nașterii).

## Diagnostic

Prin analize specifice ale sângelui (cautare de anticorpi).

## Tratament

Hepatita de tip A se vindecă fără complicații; împotriva hepatitelor de tip B și C, care se pot cronifica, există medicamente suficient de eficace. Există și vaccinuri împotriva hepatitelor A și B.



# HERPES GENITAL

## Ce este?

Este o infecție cauzată de un virus.

## Cum se manifestă?

Se poate prezenta fie cu manifestări ușoare (înroșire sau usturime), fie prin apariția unor bășici, tăieturi sau răni în zona genitală. Simptomele se pot repeta în decursul timpului, în special în perioade de stress fizic sau psihic, atâta timp cât virusul persistă în organism.

## Cum se transmite?

Prin raporturi sexuale neprotejate, prin contactul cu mucoasele infectate.

## Diagnostic

Clinic, prin examinarea leziunilor.

## Tratament

Nu există un tratament care să ducă la o însănătoșire completă; medicamentele antivirale existente în prezent, pot, însă, scurta durata leziunilor, pot atenua intensitatea simptomelor și, de asemenea, pot diminui riscul unei recidive.



## HIV/SIDA

### Ce este?

SIDA (Sindromul Imunodeficienței Autodobândite) este o boală cauzată de virusul HIV care determină slăbirea, respectiv, distrugerea sistemului imunitar al organismului.

### Cum se manifestă?

Virusul poate exista în organism în stare latentă (dar este contagios pentru partener) sau se poate manifesta prin simptome foarte diverse și grave.

### Cum se transmite?

- Prin raporturi sexuale neprotejate (vaginal, anal, oral-genital) cu persoane infectate.
- Prin sânge: schimb de seringi folosite infectate; instrumente pentru tatuaj și piercing contaminate cu sânge infectat; folosirea în comun a unor obiecte de uz personal (aparate de ras, foarfeci, periute de dinți etc.) contaminate.
- De la mamă la copil (în timpul sarcinii, nașterii sau alăptării la sân).

### Cum NU se transmite?

- Strângerea mâinii, sărut, îmbrățișări, mușcăături, zgârieturi;
- prin salivă, tuse, lacrimi, transpirație, urină, fecale;
- prin folosirea tacâmurilor, farfuriilor, paharelor în comun;
- prin folosirea în comun a WC-urilor, dușurilor, bazinelor, saunelor, sălilor de sport.

### Diagnostic

Testul pentru detectarea anticorpilor la HIV se poate face după trei luni de la ultimul comportament la risc.

### Tratament

Tratamentul medicamentos cu antivirale este astăzi considerat suficient de eficace în a ține infecția sub control, și urmează a fi făcut pe parcursul întregii vieți.



## SIFILISUL

### Ce este?

Sifilisul este o infecție produsă de bacteria numită *Treponema pallidum*.

### Cum se manifestă?

Perioda de incubație variază între 10 și 90 de zile (media este de 21 de zile), după care pot apărea diverse manifestări clinice: mici ulcerații nedure-roase de scurtă durată, în zona în care se produce contagiarea (genitale sau gură).

### Cum se transmite?

Prin contactul direct cu răni infectate (sex vaginal, oral sau anal).

Se poate transmite de la mamă la copil, în timpul sarcinii, ar putea cauza la moartea fătului în uter, sau la nașterea copilului suferind de sifilis congenital.

### Diagnostic

Prin testarea sângelui în căutare de anticorpi, în general după 40 de zile de la contaminare. Si parteneri sexuali trebuie să facă control.

### Tratament

Boala se tratează cu antibiotice.



# PEDICULOZA

(a capului și pubiană)



## Ce este?

Pediculoza este o infestație cu păduchi, care depun ouă (lendine) care se deschid în 7-10 zile. Larvele se dezvoltă în 7-13 zile.

Ouăle se prind de pielea capului printr-o substanță foarte rezistentă și nu întotdeauna pot fi desprinse prin pieptănat.

## Cum se manifestă?

Simptomatologia cea mai caracteristică, dar nu întotdeauna prezentă, este pruritul (mâncărirea) localizat la baza firului de păr de pe cap sau din zona genitală.

## Cum se transmite?

Păduchii se transmit mai ales în spații aglomerate (școli, tabere etc.) prin contactul direct cu o persoană infectată (chiar și în timpul unui raport sexual) sau indirect, prin folosirea lucrurilor personale (pieptene, perii, căciuli). Contagierea se produce indiferent de nivelul igienei personale.

## Diagnostic

Prin observarea, cu ajutorul unei lupe, a păduchilor sau/și a ouălor în părul capului sau pubesului și, uneori, apar pe gene, sprâncene sau în firele de barbă.

## Tratament

Tratamentul se face cu ajutorul unor produse speciale, care se prezintă sub forma de gel, spumă sau cremă.

În majoritatea cazurilor, ouăle și păduchii trebuie să fie înlăturați și mecanic, cu ajutorul unui pieptăn. Pentru atacarea ouălelor, poate fi folosit și un amestec de apă caldă (jumătate apă cu jumătate oțet).

După o săptămână, pentru eliminarea păduchilor apăruiți din ouăle care au supraviețuit, tratamentul trebuie repetat.

Nu există tratamente preventive: un medicament antiparazitar nu previne infestarea, așa încât nu există o terapie preventivă.

## Măsuri suplimentare

Controlarea tuturor membrilor familiei și a persoanele cu care s-a venit în contact.

Spălarea în mașina de spălat (60°) a: fețelor de pernă, lenjeriei de pat, prosoapelor, eșarfelor, jucăriilor din stofă care au intrat în contact cu capul și cu gâtul; aspirarea canapelelor, fotoliilor, saltelelor și a covorașelor unde se joacă copiii. Pieptenii și periile de păr se țin 10 minute în apă fierbinte. Dezinfectarea încăperilor nu este utilă, întrucât păduchii nu supraviețuiesc multă vreme în ambiant.

Pentru a limita contagierea se recomandă familiilor controlarea părului în mod frecvent, cel puțin săptămânal.



# ȚINEA

(a capului și a corpului)



## Ce este?

Ținea este o boală infecțioasă a pielii, puternic contagioasă, care afectează în mod special părul și unghiile, cauzată de diverse specii de ciuperci/paraziți, cunoscute sub numele de dermatofiți.

## Cum se manifestă?

Perioda de incubație e variabilă, în general între 5 și 14 zile de la contact.

Boala se caracterizează prin plăgi scuamoase rotunde cu margini ridicate, roșietice, cu tendința de a se extinde și de a-și diminui roșeața în centrul plăgii. În cazul ținei care ataca părul, boala se recunoaște și prin faptul că firele de păr se rup cu ușurință. Odata început tratamentul, boala nu mai este contagioasă.

## Cum se transmite?

Prin contactul direct cu răni infectate (sex vaginal, oral sau anal).

Se poate transmite de la mamă la copil, în timpul sarcinii, ar putea cauza la moartea fătului în uter, sau la nașterea copilului suferind de sifilis congenital.

## Diagnostic

Specialistic, prin examen clinic și microscopic.

## Tratament

Cu medicamente locale și orale.

## Cum se poate preveni?

Prin obișnuitele norme de igienă, cum ar fi:

- folosirea strict personală a îmbrăcămintei, pieptenilor, periilor și în general a obiectelor de uz personal folosite în igiena zilnică;
- evitarea mersului în picioarele goale în locuri publice de tipul: piscine, săli de sport, dușuri
- curățirea și dezinfectarea atentă a picioarelor înainte de a intra în piscină;
- evitarea mângâierii câinilor sau pisicilor necunoscuți, mai cu seamă atunci când se observă probleme ale blănii;
- controlarea periodică de către veterinar a propriilor animale domestice.

## Măsuri preventive

Pentru a limita răspândirea, e important să respectăm anumite reguli:

- spălarea separată a îmbrăcăminții intime la o temperatură de 90°;
- controlarea de către veterinar a animalelor care, eventual, au venit în contact cu persoane bolnave (animalele pot fi purtători sănătoși).



# SCABIA (RÂIA)

## Ce este?

Este o boală de piele provocată de o insectă minusculă invizibilă ochiului liber: acarianul numit *Sarcoptes Scabiae*. Acarii se lipesc de hainele care vin în contact cu pielea infestată și, deci, se pot răspândi.

## Cum se manifestă?

Boala se manifestă printr-o mâncărime puternică, mai ales pe timpul nopții.

## Cum se transmite?

Parazitul se transmite la om prin:

- contactul direct cu persoana bolnavă;
- contact indirect, prin folosirea în comun a lenjeriei intime, de pat, prosoape etc, recent utilizate.

## Diagnostic

Prin examinarea clinică a pielii.

## Tratament

Medicamentos cu aplicație locală pe toată suprafața pielii.

# AMBULATORIU MTS

Centru **MTS Milano**

Viale Jenner, 44

Tel. **02/8578.9871**

De **LUNI** până **VINERI**  
**8:15 – 15:30**

Centru **MTS Sesto San Giovanni**

Viale Matteotti, 13

Tel. **02/8578.2650**

**LUNI** și **JOI**  
**8:15 – 15:30**

Email: [mtsmi@ats-milano.it](mailto:mtsmi@ats-milano.it)

## Servicii (gratuite):

- consultație sanitară;
- test HIV și analize pentru alte infecții cu transmitere sexuală – BTS (șifilis, hepatite, uretrite, condilome, chlamydia);
- consultații dermatologice, ginecologice și de depistare a bolilor infecțioase;
- tratamentul farmacologic ale bolilor venerice;
- îndrumarea către servicii de ajutor psihosocial.

Nu se cer documente, trimiteri medicale, legitimație sanitară.

Este posibilă prezentarea directă, dar este preferabil fixarea unei vizite, pentru că unele examene se pot face numai la anumite ore.

Pot beneficia de acest serviciu și minorii (ținând cont de norma cu privire la consens), persoane străine sau nerezidenți.



## LINIA TELEFONICA HIV/MTS

Tel. 02/8578.8912

Orar:  
de **LUNI** până **JOI**  
**9:30 – 15:30**

### Servicii:

- Indrumarea către efectuarea testelor HIV, către efectuarea de analize și vizite de specialitate cu privire la bolile cu transmisie sexuală (BTS);
- informații cu caracter sanitar referitoare la infecțiile transmise pe cale sexuală;
- consulențe de caracter: psihologic, social, cultural referitoare la viața sexuală;
- audiență și sprijin psihologic persoanelor în situații delicate (diagnosticate HIV sau BTS, omo și bisexuali, probleme psihosexuale, patofobia).

### Destinatari:

- persoane cu un grad înalt de expunere la contagiare (prestație sexuală cu plată, omo și bisexualitate masculină, turism sexual);
- adolescenți, tineri și adulți cu dificultăți în sfera intimității fizice și relațional;
- persoane diagnosticate HIV sau BTS, partenerii/rudele lor;
- persoane care se preocupă de starea lor de sănătate și de consecințele actelor sexuale.



## ASISTENȚA HIV/AIDS

Viale Jenner, 44  
Tel. 02.8578.9031/9032  
Fax 02.8578.9884

Email: [mtsmi@ats-milano.it](mailto:mtsmi@ats-milano.it)

Orar Secretariat:  
de **LUNI** până **VINERI**  
**8:30 – 15:30**

Solicitările pot fi prezentate personal sau prin intermediul operatorilor structurilor publice sau ale asociațiilor

### Servicii:

- primirea și analize necesare;
- susținerea și orientarea pacientului și a familiei către utilizarea serviciilor socio-sanitari locale;
- asistenta domiciliară cu intervenții de natură infermieristică, riabilitativă și tutelară;
- educație sanitară referitoare la igienă și măsuri profilactice;
- înscrierea în structuri acreditate pentru bolavi de SIDA (Centru de zi, Comunitate, Centru pentru bolavi în fază terminală).

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana



**ATS Città Metropolitana di Milano**

C.so Italia 19 - 20122 Milano

[www-ats-milano.it](http://www-ats-milano.it)



**MTS**

Boli cu Transmitere Sexuală / HIV